## **PCT**

## ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Bureau international



(51) Classification internationale des brevets 6:		(11) Numéro de publication internationale: WO 98/2091
A61L 15/18, 15/46	A1	(43) Date de publication internationale: 22 mai 1998 (22.05.9
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR (22) Date de dépôt international: 6 novembre 1997 ( (30) Données relatives à la priorité: 96/13813 13 novembre 1996 (13.11.9) (71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): CI [FR/FR]; 4/8, cours Michelet, F-92800 Puteaux ( (72) Inventeurs; et (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): GANCET, [FR/FR]; 4, rue de la Digue, F-64140 Lons (FR LAS, Serge [FR/FR]; 1, rue du Bosquet, F-64	(06.11.9 6) F ECA S. FR). Christia	EE, GE, HU, IL, IS, JP, KP, KR, LC, LK, LR, LT, L MG, MK, MN, MX, NO, NZ, PL, RO, SG, SI, SK, S TR, TT, UA, US, UZ, VN, YU, brevet ARIPO (GH, K LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), brevet européen (AM, AZ, B KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, C DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, F SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, M MR, NE, SN, TD, TG).  Publiée  Avec rapport de recherche internationale.
<ul> <li>(FR). TAUPIN, Yves [FR/FR]; 8, rue Déodat de F-75017 Paris (FR).</li> <li>74) Mandataire: HAICOUR, Philippe; Elf Atochem S. Propriété Industrielle, Cours Michelet - La Dé F-92091 Paris La Défense Cedex (FR).</li> </ul>	Sévera A., Dép	
• • •		
54) Title: SUPERABSORBENT COMPOSITION FOR	HYGIE	IE ARTICLES FREE FROM UNPLEASANT SMELLS
(54) Title: SUPERABSORBENT COMPOSITION FOR (54) Titre: COMPOSITION SUPERABSORBANTE POUMODANTES		
(54) Titre: COMPOSITION SUPERABSORBANTE POL		IE ARTICLES FREE FROM UNPLEASANT SMELLS ICLES D'HYGIENE NE DEVELOPPANT PAS D'ODEURS INCOM
(54) Titre: COMPOSITION SUPERABSORBANTE POUMODANTES  (57) Abstract  The invention concerns a superabsorbent composition powder exchanged with metal cations with bacteric	UR ART	ICLES D'HYGIENE NE DEVELOPPANT PAS D'ODEURS INCOl ining a superabsorbent polymer powder, for instance polyacrylic and perties, in particular with silver ions. The hygiene articles incorporati
(54) Titre: COMPOSITION SUPERABSORBANTE POUMODANTES  (57) Abstract  The invention concerns a superabsorbent composition	UR ART	ICLES D'HYGIENE NE DEVELOPPANT PAS D'ODEURS INCOl ining a superabsorbent polymer powder, for instance polyacrylic and perties, in particular with silver ions. The hygiene articles incorporati
(54) Titre: COMPOSITION SUPERABSORBANTE POUMODANTES  (57) Abstract  The invention concerns a superabsorbent compositive powder exchanged with metal cations with bacteric hem do not give off nor develop unpleasant smells though (57) Abrégé  Composition superabsorbante comportant une poudre	on contribidal prohisoakeo	ining a superabsorbent polymer powder, for instance polyacrylic and perties, in particular with silver ions. The hygiene articles incorporati with corporeal liquids.  The superabsorbant, par exemple polyacrylique et une poudre de zéol particulier avec des ions argent. Les articles d'hygiène qui les incorporations de la component de
(54) Titre: COMPOSITION SUPERABSORBANTE POUMODANTES  (57) Abstract  The invention concerns a superabsorbent composition the powder exchanged with metal cations with bacteric them do not give off nor develop unpleasant smells thought (57) Abrégé  Composition superabsorbante comportant une poudre schangée avec des cations métalliques à propriétés bactéricies	on contribidal prohisoakeo	ining a superabsorbent polymer <i>powder</i> , for instance polyacrylic and perties, in particular with silver ions. The hygiene articles incorporate with corporeal liquids.  The superabsorbant, par exemple polyacrylique et une poudre de zéol particulier avec des ions argent. Les articles d'hygiène qui les incorporate de serviculier avec des ions argent.
(54) Titre: COMPOSITION SUPERABSORBANTE POUMODANTES  (57) Abstract  The invention concerns a superabsorbent composition the powder exchanged with metal cations with bacteric them do not give off nor develop unpleasant smells thought (57) Abrégé  Composition superabsorbante comportant une poudre schangée avec des cations métalliques à propriétés bactéricies	on contribidal prohisoakeo	ining a superabsorbent polymer powder, for instance polyacrylic and perties, in particular with silver ions. The hygiene articles incorporate with corporeal liquids.  The superabsorbant, par exemple polyacrylique et une poudre de zéoi particulier avec des ions argent. Les articles d'hygiène qui les incorporate.
(54) Titre: COMPOSITION SUPERABSORBANTE POUMODANTES  (57) Abstract  The invention concerns a superabsorbent composition the powder exchanged with metal cations with bacteric them do not give off nor develop unpleasant smells thought (57) Abrégé  Composition superabsorbante comportant une poudre schangée avec des cations métalliques à propriétés bactéricies	on contribidal prohisoakeo	ining a superabsorbent polymer <i>powder</i> , for instance polyacrylic and perties, in particular with silver ions. The hygiene articles incorporate with corporeal liquids.  The superabsorbant, par exemple polyacrylique et une poudre de zéol particulier avec des ions argent. Les articles d'hygiène qui les incorporate des sincorporates des ions argent.

#### UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

1	AL	Albanic	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
1	AM	Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
1	AT	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
1	AU	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
ı	AZ	Azerbaldjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
ı	BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
ı	BB	Baroade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
1	BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave	TM	Turkménistan
	BF	Burkina Faso	GR	Grèce		de Macédoine	TR	Turquie
	BG	Bulgarie	HŲ	Hongrie	ML	Mali	TT	Trinité-et-Tobago
	BJ	Bénin	IE	Irlande	MN	Mongolie	UA	Ukraine
1	BR	Brésil	IL	Israël	MR	Mauritanie	UG	Ouganda
1	BY	Bélarus	IS	Islande	MW	Malawi	US	Etats-Unis d'Amérique
1	CA	Canada	IT	Italie	MX	Mexique	UZ	Ouzbékistan
ı	CF	République centrafricaine	JP	Japon	NE	Niger	VN	Viet Nam
ı	CG	Congo	KE	Kenya	NL	Pays-Bas	YU	Yougoslavie
ı	СН	Suisse	KG	Kirghizistan	NO	Norvège	zw	Zimbabwe
1	CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire	NZ	Nouvelle-Zélande		
ı	CM	Cameroun		démocratique de Corée	PL	Pologne		
İ	CN	Chine	KR	République de Corée	PT	Portugal		
	CU	Cuba	KZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
	CZ	République tchèque	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
J	DE	Allemagne	u	Liechtenstein	SD	Soudan		
1	DK	Danemark	LK	Sri Lanka	SE	Suède		
1	EE	Estonie	LR	Libéria	SG	Singapour		

COMPOSITION SUPERABSORBANTE POUR ARTICLES D'HYGIENE NE DEVELOPPANT PAS D'ODEURS INCOMMODANTES.

#### Domaine technique

5

La présente invention concerne l'utilisation de zéolites bactéricides contenant des ions métalliques pour conférer à des polymères hydrophiles superabsorbants des propriétés anti-odeurs.

Les polymères superabsorbants (SAP) entrent dans la fabrication des couches-culottes pour améliorer leur capacité d'absorption des liquides et de l'urine en particulier. Lorsque l'article absorbant est imprégné d'urine, il développe diverses odeurs fortes et incommodantes, dont l'odeur d'ammoniac provenant de l'hydrolyse de l'urée par les uréases des bactéries (Proteus, Acinetobacter, etc...) présentes sur la peau et dans le tube digestif.

La recherche d'une solution au problème des odeurs est d'autant plus pressante que, de nos jours, on augmente très sensiblement la capacité d'absorption des articles de 20 protection pour les liquides corporels en leur incorporant des polymères superabsorbants (SAP), en particulier des polymères et copolymères hydrophiles d'acide acrylique; du même coup, on augmente la durée de leur maintien en place, toutes conditions favorisant le développement de l'activité 25 microbienne et enzymatique et l'émission d'odeurs qui en résulte.

#### Art antérieur

Dans le but de supprimer ces odeurs, de nombreuses actions ont été entreprises dans le domaine de l'hygiène en général, et ce, de différentes façons. Par exemple, on a fait largement appel à des absorbants d'odeur ou d'ammoniac (US 3,340,875 à Scolt Paper Company, US 4,795,482 et 4,826,497 à Union Carbide) associés ou non à des déodorants, des parfums, etc... On a aussi préconisé l'utilisation d'oxydants (eau oxygénée, bioxyde de chlore) ainsi que de bactéricides (ammoniums quaternaires en particulier), d'antibiotiques, de

complexants, de tensioactifs, tant seuls qu'associés entre eux. Ces produits posent le problème général de leur action irritante sur la peau et les muqueuses. Les absorbants d'odeurs ou d'ammoniac sont certainement moins dangereux à 5 cet égard, mais ils laissent libre champ à une prolifération bactérienne qui reste préoccupante et qu'il convient de contrôler dès l'origine.

#### Exposé de l'invention

10

20

On vient maintenant de trouver qu'il est possible de formuler des polymères superabsorbants avec des zéolites échangées par des ions métalliques pour en faire des compositions absorbantes qui, bien qu'imbibées d'urine ou de liquides biologiques, et maintenues dans les conditions 15 d'utilisation pourtant propices à un développement bactérien, ne donnent lieu ni à dégagement important d'ammoniac, ni à émissions d'odeurs repoussantes ou simplement désagréables et qui communiquent cette propriété aux articles d'hygiène qui les contiennent.

L'invention consiste ainsi en une composition superabsorbante destinée à la réalisation d'articles d'hygiène du type linges, couches, changes ne développant pas d'odeurs incommodantes, comprenant un polymère superabsorbant pour l'eau, les solutions salines et les liquides corporels 25 et des zéolites échangées avec des cations métalliques doués de propriétés bactéricides dans la proportion de 0,05 % à 10 %, de préférence 0,1 à 5 % par rapport à la composition superabsorbante.

Les polymères superabsorbants sont des produits qui 30 répondent à la définition des superabsorbants, telle qu'on la trouve dans l'ouvrage "Absorbent Polymer Technology, Studies in Polymer Sciences 8, Elsevier 1990", à savoir, matériaux secs susceptibles de s'imbiber spontanément d'un fluide aqueux à raison d'au moins vingt fois de son propre 35 poids. Les polymères superabsorbants au sens de la présente invention sont des polymères qui résultent de la polymérisation avec réticulation partielle de monomères WO 98/20915 3 . PCT/FR97/01990

éthyléniquement insaturés hydrosolubles, en particulier l'acide acrylique et l'acide méthacrylique, ainsi que leurs sels alcalins, qu'ils soient obtenus par un procédé de polymérisation en solution ou en suspension inverse. Ces polymères sont doués d'une très grande capacité d'absorption et de rétention de l'eau et des solutions aqueuses, et aujourd'hui largement répandus dans le commerce sous forme de poudres avec des granulométries restant comprises entre 100 et 800 μm. La littérature en est très riche ; on pourra consulter par exemple EP-A-0312952 (The Dow Chem. Co.) et EP-A-0441507 (Sumitomo Seika Chem.).

Les zéolites sont des aluminosilicates cristallisés microporeux dont la structure est celle d'assemblages de tétraèdres SiO<sub>4</sub>-èt AlO<sub>4</sub>- et que l'on peut représenter par une formule exprimées en oxydes

## $\times$ $\text{M}_2/\text{n}\text{O}$ ; $\text{Al}_2\text{O}_3$ ; y $\text{SiO}_2$ ; z $\text{H}_2\text{O}$

dans laquelle M est un cation alcalin ou alcalino-terreux de 20 valence n,

où x est un nombre inférieur ou égal à 1,

où y est compris entre 2 et 30, et:

où z est un nombre qui traduit l'état d'hydratation de la zéolite.

Les propriétés bactéricides des zéolites échangées avec certains cations métalliques eux-mêmes bactéricides sont connues, et elles ont été mises en oeuvre pour préparer des fibres bactéricides permettant de fabriquer des articles de consommation courante : chaussettes, sous-vêtements, etc...

30 en particulier au Japon (US 4,525,410 et 5,064,599, Kanebo). Récemment, The Procter & Gamble Cy a revendiqué un système absorbant contrôlant les odeurs corporelles en incorporant des zéolites échangées à l'argent dans le film plastique troué qui enveloppe l'absorbant (WO 95/24173). D'autres ont logé une couche de telles zéolites en sandwich entre deux

feuilles de films de polymère superabsorbant (JP 63 156540, Dainippon Printing Co). D'autres brevets décrivent la

WO 98/20915 4 PCT/FR97/01990

dispersion aqueuse de zéolites échangées à l'argent dans des couches textiles (JP 63 097.159, Matsui), ou les ont utilisées en imprégnation de confettis dispersés dans les composants absorbants des articles d'hygiène (EP 0389015, Procter & Gamble). Si on excepte la très curieuse synergie entre une zéolite métallique et une céramique radiatrice d'infrarouge lointain (J063-210174, OTA), on ne trouve aucun enseignement publié de compositions contenant un polymère superabsorbant et une zéolite métallique.

10 On prépare très aisément les compositions superabsorbantes de l'invention, compositions résistant à l'émission d'ammoniac et d'odeurs incommodantes lorsqu'elles sont imbibées de liquides corporels par simple mélange de poudre de polymère superabsorbant de granulométrie comprise 15 entre 100 et 800  $\mu$ m, avec une poudre de zéolite échangée avec des cations métalliques, de préférence à granulométrie comprise entre 0,5 et 20  $\mu\text{m}$ , à raison de 0,05 à 10 % et de préférence de 0,1 à 5 % en poids de zéolite échangée par rapport à la composition.

Ces zéolites échangées se préparent elles-mêmes de façon connue à partir de zéolites naturelles ou synthétiques. On utilise plus particulièrement à cet effet des zéolites A (LTA) ou des faujasites (FAU), ou leur mélange. La poudre de zéolite est mise en suspension dans l'eau sous agitation, et l'on y ajoute une solution aqueuse de l'ion métallique à propriété bactéricide, en particulier les ions Ag+, Cu²+, Zn²+. Il est recommandé de disperser la poudre de zéolite à échanger de préférence à pH 7-8 pour éviter la précipitation de l'oxyde ou hydroxyde métallique. La quantité utile d'ions Ag+ fixés dans la zéolite est comprise entre 0,01 et 10 % en poids, par rapport à la zéolite, de préférence entre 0,05 % et 5 %. La quantité d'ions Cu²+, Zn²+ est comprise entre 0,1 et 25 %, de préférence entre 0,2 et 15 % en poids.

Les compositions superabsorbantes de l'invention se 35 gélifient au contact de l'eau, des solutions aqueuses salines ou des liquides corporels comme les superabsorbants de l'art antérieur, et les gels ainsi formés se comportent de façon WO 98/20915 5 PCT/FR97/01990

sensiblement identique. On peut donc les utiliser en lieu et place des superabsorbants ordinaires dans la fabrication des articles d'hygiène comme les changes complets ou des couches-culottes pour bébés, enfants, adultes ou pour vieillards des deux sexes.

Elles ne souffrent d'aucune contre-indication, les zéolites échangées avec les ions métalliques Ag+, Cu²+ et Zn²+ étant à juste titre considérées comme inoffensives, d'une part parce que ces ions sont fortement fixés à l'intérieur de la structure zéolitique, et d'autre part, parce que ces ions sont traditionnellement et largement utilisés dans des compositions antiseptiques pour la peau (Flanamazinc® et Sicazine® 1 %; sulfadiazine argentique à 1 % avec teneur en Ag de 0,3 %, Dermocuivre®; sulfate de cuivre à 0,2 %, oxyde de zinc à 10 %). Les articles d'hygiène comme les changes complets ou les couche-culottes pour bébés, jeunes enfants, adultes ou vieillards des deux sexes, comportant ces compositions sont également des objets de la présente invention.

20 L'appréciation de l'efficacité réelle de produits anti-odeur est chose délicate. Mais dans un d'inhibiteurs de bactéries pour empêcher la décomposition de l'urée en ammoniac, on peut estimer l'efficacité des produits de l'invention, d'une part, par leur aptitude à limiter, . 25 voire éliminer le développement bactérien et, d'autre part, par le dégagement d'ammoniac en présence des substances auxquelles ils sont associés dans la réalisation des couches et autres articles sanitaires, en particulier le polymères superabsorbants. L'efficacité de ces produits est 30 ici quantifiée par comptage des colonies de micro-organismes par unité de volume (cfu/ml, mis pour colon forming units). faut également décider du résultat satisfaisant par des tests olfactifs dans des conditions qui simulent acceptablement les conditions d'utilisation des composition superabsorbante 35 produits dans lesquels la présumée inhibitrice d'odeurs est incorporée. On les réalise imbibant d'urine un change dans des conditions

WO 98/20915 6 PCT/FR97/01990

d'inoculation standardisées, en étuvant l'ensemble température douce et en soumettant l'objet à un panel de nez pour l'appréciation globale de ses éventuelles mauvaises odeurs. De tels tests sont décrits dans les exemples donnés 5 ci-dessous, lesquels illustrent l'efficacité inattendue des produits selon l'invention. Dans ces essais, le polymère superabsorbant utilisé est un acide polyacrylique partiellement neutralisé commercialisé sous le nom d'AQUA-KEEP®D (Elf Atochem S.A.).

10

#### Exemples

Exemple 1 : Préparation des zéolites échangées à l'argent.

On met en suspension 100 g de zéolite X (SILIPORITE® 15 G5 de CECA S.A.), comptés en équivalent anhydre, dans 300 cm<sup>3</sup> d'eau. Le pH de la suspension est abaissé de 10,5 à 7 en rajoutant 18 cm<sup>3</sup> d'acide nitrique 2N. On rajoute à la suspension 50 cm<sup>3</sup> d'une solution de nitrate d'argent 0,188 molaire. La suspension est ensuite agitée à température 20 ambiante pendant 3 heures. La zéolite ainsi échangée à l'argent est séchée à 100°C pendant 2 heures, puis broyée à l'aide d'un broyeur à turbine RETSCH équipé d'une grille de 0,08 mm. Les tailles des particules de zéolite sont comprises entre 0,5 et 20  $\mu m$ . Dans ces conditions d'échange, la quasi-25 totalité de l'argent mise en jeu est échangée dans la structure zéolitique. En effet, on ne détecte que des traces d'argent dans les eaux-mères et les eaux de lavage. La zéolite échangée à l'argent contient alors 1,0 % en poids d'argent.

On prépare de la même façon des zéolites X échangées avec 0,5 et 0,2 % en poids d'argent en divisant respectivement la molarité de la solution de nitrate d'argent par 2 et 5.

WO 98/20915 7 . PCT/FR97/01990

Exemple 2 : Effet inhibiteur d'odeur et de prolifération de bactéries.

Collecte de l'urine.

Le test peut être réalisé soit sur un échantillon 5 d'urine réelle poolée, soit sur urine synthétique préparée le moment venu, selon la composition ci-après :

#### Pour 1 l d' H<sub>2</sub>O :

		Urée	25	g
		NaCl	9	g
10		K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	4	g
		(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	2,5	g
		MgSO <sub>4</sub>	0,6	g
		Glucose	5	g
	. *	Ca (OCOCH3)2	0,7	g
15		Extrait de levure	5	g

#### Préparation de l'inoculum

L'inoculum est préparé avec 20 ml d'urine réelle ou synthétique, 0,5 g d'urée et soit 2 g de fluff souillé 20 (présentant déjà une odeur ammoniacale), soit une souche bactérienne choisie. Le mélange est mis à incuber pour 2 jours, pendant lesquels l'urine collectée est conservée à 4°C.

Au moment du test, l'inoculum présente une odeur 25 marquée, signe d'une croissance satisfaisante.

Dans le cas de souches isolées, il est procédé à une mesure de la concentration en bactéries, exprimée en cfu/ml, afin de procéder à un ensemencement reproductible.

#### 30 Préparation des échantillons

On prépare autant de fois 8 boîtes hermétiques en polyéthylène qu'il y a de produits à tester. Dans chaque boîte, on dépose un carré de 6 cm x 7,5 cm de tampon de cellulose (fluff) pesant environ 3 g et contenant environ 35 0,75 g de superabsorbant dispersé dans la masse, additionné ou non des produits anti-odeur à tester.

WO 98/20915 8 PCT/FR97/01990

Sur chaque carré, on verse 30 ml d'urine réelle ou synthétique, inoculée à raison de  $10^4$  cfu/ml. Les boîtes sont refermées et mises à incuber une nuit à  $37^{\circ}$ C en étuve.

#### 5 Evaluation de l'odeur

Au moment du test, les boîtes sont sorties de l'étuve et proposées de façon aléatoire aux personnes du jury qui doivent noter l'odeur entre 0 et 5. L'absence d'odeur de NH3 est notée 0 et une odeur très forte est notée 5.

10 On calcule pour chaque produit testé la moyenne des notes obtenues. Les résultats sont rassemblés dans le tableau cidessous.

#### Comptage des bactéries

Après évaluation de l'odeur, il est procédé à un comptage des micro-organismes pour chaque type d'échantillon.

Pour ce faire, on dilue les échantillons avec 70 ml d'eau stérile et on procède au comptage à l'aide de plaquettes Millipore. Le résultat est exprimé en cfu/ml.

20

#### Résultat

Le témoin est réalisé avec le superabsorbant ordinaire, Aqua-Keep®D (SAP). Les superabsorbants de l'invention sont des compositions Aqua-Keep D / Zéolite X-Ag (SAP/X-Ag) en quantités et à taux d'Ag variables. Le tableau suivant relate des notes de panel (note 0 à 5) et de comptage de bactéries (cfu/ml).

SAP	note	Comptage
SAP témoin	3,6	3.000
SAP + 1% de X-Ag à 1% d'Ag	3,5	0
SAP + 0,1% de X-Ag à 1%	3,1	0
d'Ag		
SAP + 1% de X-Ag à 0,2%	2,5	200
d'Ag		

WO 98/20915 9 PCT/FR97/01990

#### Revendications

- l Composition superabsorbante destinée à la réalisation d'articles d'hygiène du type linges, couches ou changes, qui imbibés de liquides corporels ne donnent pas lieu à émission ni ne développent d'odeurs incommodantes, caractérisée en ce qu'elle est constituée :
  - d'une poudre de polymère superabsorbant, de granulométrie comprise entre 100 et 800  $\mu\text{m}$ , et
- d'une poudre de zéolite A (LTA) ou de faujasite (FAU)
   10 ou un mélange des deux, échangée avec des cations à propriétés bactéricides pris dans le groupe constitué par des cations Ag, Cu, ou Zn ou un mélange de ces cations, de granulométrie comprise entre 0,5 et 20 μm.
- 2 Composition selon la revendication 1 caractérisée 15 en ce que le cation métallique à propriétés bactéricides est l'argent et que sa proportion dans la zéolite est comprise entre 0,01 et 10 % en poids, de préférence entre 0,05 et 5 %.
- 3 Composition selon la revendication 1 caractérisée en ce que le cation métallique à propriétés bactéricides est 20 le cuivre ou le zinc et que sa proportion dans la zéolite est comprise entre 0,1 et 25 % en poids, de préférence entre 0,2 et 15 %.
- 4 Composition selon les revendications 1 à 3, caractérisée en ce que la proportion de poudre de zéolite
   25 échangée est comprise entre 0,05 et 10 % en poids, de préférence entre 0,1 et 5 % en poids par rapport à la composition superabsorbante.
- 5 Articles d'hygiène comme les changes complets ou les couches-culottes pour bébés, jeunes enfants, adultes ou 30 vieillards des deux sexes, comportant la composition selon les revendications 1 à 4.

Intel anal Application No PCT/FR 97/01990

	<u></u>		
a. classi IPC 6	FICATION OF SUBJECT MATTER A61L15/18 A61L15/46		
	o International Patent Classification (IPC) or to both national classifi	cation and IPC	
	SEARCHED		
IPC 6	ocumentation searched (classification system followed by classifical A61L	tion symbols)	
Documentat	tion searched other than minimumdocumentation to the extent that	such documents are included in the fields ser	arched
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data b	ease and, where practical, search terms used)	
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category :	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	elevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 389 015 A (PROCTER & GAMBLE September 1990 cited in the application see page 5, line 52 - line 58 see page 6; claims	E) 26	1-5
Υ	DATABASE WPI Section Ch, Week 8832 Derwent Publications Ltd., Londo Class A96, AN 88-222949 XP002035606 & JP 63 156 540 A (DAINIPPON PRI LTD), 29 June 1988 cited in the application see abstract		1-5
•		-/	
X Funi	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.
'A' docume consider liling d' docume which criation other in P' docume	ent defining the general state of the art which is not lered to be of particular relevance document but published on or after the international state art which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another in or other special reason ias specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international fitting date but han the poority date claimed.	T later document published after the interest or priority date and not in conflict with cred to understand the principle or the invention.  "X" document of particular relevance: the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the decannot be considered to involve an indocument is combined with one or ments, such combination being obvious the art.  "S" document member of the same patent	the application but early underlying the claimed invention to econsidered to ocument is taken alone claimed invention eventive step when the ore other such docu- us to a person skilled
Date of the	actual completion of theinternational search	Date of mailing of the international sea	arch report
	February 1998	12/02/1998	
Name and r	mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2  NL = 2280 HV Rijswijk  Tel. (-31-70) 340-2040, Tx, 31 651 epo nl.  Fax. (-31-70) 340-3016	Authonized officer  ESP INOSA, M	

1

Inte Jonal Application No
PCT/FR 97/01990

		/FR 9//01990
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category -	Citation of document, with indication where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	WO 94 22501 A (PROCTER & GAMBLE) 13 October 1994 see claims	1-5
Y	WO 91 12031 A (PROCTER & GAMBLE) 22 August 1991 see claims	1-5
A	WO 91 12029 A (PROCTER & GAMBLE) 22 August 1991 see claims; examples	1-5
A	WO 95 26207 A (RICERCHE FATER P & G S P A CEN ;GUARRACINO MARIO (IT); CARLUCCI GI) 5 October 1995 see claims	1-5
A	DE 38 16 352 A (HARTMANN PAUL AG) 23 November 1989 see the whole document	1-5
A	EP 0 103 214 A (KANEBO LTD :KANTO KAGAKU (JP)) 21 March 1984 see claims & US 4 525 410 A cited in the application	1
	WO 95 24173 A (PROCTER & GAMBLE) 14 September 1995 cited in the application see claims: examples	
	·	

1

information on patent family members

Inte. .cnal Application No PCT/FR 97/01990

		10.7	FR 9//01990
Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0389015 A	26-09-90	AU 620224 B AU 5146390 A CA 2011672 A CN 1046092 A JP 3202055 A	13-02-92 20-09-90 20-09-90 17-10-90 03-09-91
WO 9422501 A	13-10-94	US 5429628 A AU 6366394 A CA 2157464 A EP 0691856 A JP 8508424 T	04-07-95 24-10-94 13-10-94 17-01-96 10-09-96
WO 9112031 A	22-08-91	AU 7259791 A CN 1054903 A	03-09-91 02-10-91
WO 9112029 A	22-08-91	AT 142509 T AU 657676 B AU 7249991 A CA 2071962 A CA 2071962 C CN 1054901 A DE 69122086 D DE 69122086 T EP 0515477 A ES 2091917 T JP 5503647 T NZ 237071 A US 5306487 A	15-09-96 23-03-95 03-09-91 13-08-91 20-09-94 02-10-91 17-10-96 06-02-97 02-12-92 16-11-96 17-06-93 25-02-94 26-04-94
WO 9526207 A	05-10-95	IT T0940227 A AU 2214495 A CA 2186218 A EP 0751791 A	25-09-95 17-10-95 05-10-95 08-01-97
DE 3816352 A	23-11-89	NONE	
EP 0103214 A	21-03-84	JP 1390178 C JP 59037956 A JP 61022977 B CA 1225584 A	23-07-87 01-03-84 03-06-86 18-08-87

Information on patent family members

Inte. anal Application No .
PCT/FR 97/01990

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0103214 A		DE 3378673 A US 4525410 A	19-01-89 25-06-85
WO 9524173 A	14-09-95	AU 1932195 A EP 0749295 A JP 9509870 T	25-09-95 27-12-96 07-10-97

.e Internationale No PCT/FR 97/01990 A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 6 A61L15/18 A61L15 A61L15/46 Selon la classification internationale des prevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 6 A61L Documentation consultee autre que la documentationminimate dans la mesure ou ces documents relèvent des domaines sur lesquels a poné la recherche Base de donnees electronique consultee au cours de la recherche internationale (nom de la base de donnees, et si cela est realisable, termes de recherche C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS Categorie Identification des documents cites, avec le cas echeant. Findication des passages perments no, des revendications visees X EP 0 389 015 A (PROCTER & GAMBLE) 26 1-5 septembre 1990 cité dans la demande voir page 5, ligne 52 - ligne 58 voir page 6: revendications Υ DATABASE WPI 1-5 Section Ch, Week 8832 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A96, AN 88-222949 XP002035606 & JP 63 156 540 A (DAINIPPON PRINTING CO LTD), 29 juin 1988 cité dans la demande voir abrégé -/--Voir la suite du cadre C pour la finde la liste des documents Les documents de familles de brevets sont indiques en annexe Categories speciales de documents cites: T\* document ulteneur publié apres la date de dépôt international ou la date de priorite et n'appartenenant pas a l'etat de la technique pertinent, mais crépour comprendre le principe ou la theorie constituant la base de l'invention 'A" document définissant l'état géneral de latechnique, non consideré comme particulièrement pertinent "E" document anteneur, mais publié à la date dedépôt international "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquee ne peut ou apres cette date être consideree comme nouvelle ou comme impliquant une activité document pouvant jeter un doute sur une revendcation de pnonte ou cite pour déterminer la date depublication d'une inventive par rapport au document considere isoiement document particulièrement pertinent; l'invention revendiquee ne peut être considérée comme impliquant une activite inventive autre citation ou pour une raison speciale (telle qu'indiquee) 'O' document se referant à une divulgation orale, à un usage, a lorsque le document est associe à un ou plusieurs autres une exposition ou tous autres moyens documents de même nature, cette combinaison etant evidente "P" document publie avant la date de dépôtintemational mais posterieurement à la date de priorité revendiquée pour une personne du metier "8" document qui fait partie de la meme famillede brevets Date a laquelle la recherche internationale a eteerfectivement achevee Date d'expedition du present rapport de recnerche internationale 4 février 1998 12/02/1998

Compagne PCT ISA 210 (deuxième teuille) (puilet 1992)

Fax: (-31-70) 340-3016

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Europeen des Brevets, P.B. 5818 Patentiaan 2 UL - 2280 HV Rijswijk Tel (-31-70) 340-2040 Tx. 31 651 epo ni.

1

Fonctionnaire autorise

ESPINOSA, M

Den e Internationale No .
PCT/FR 97/01990

		R 97/01990
C.(suite) Di Categorie '	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS  Identification des documents cités, avec le cas échéant, l'Indication des passages pertinents	no, des revengications visees
Υ	WO 94 22501 A (PROCTER & GAMBLE) 13 octobre 1994 voir revendications	1-5
Y	WO 91 12031 A (PROCTER & GAMBLE) 22 août 1991 voir revendications	1-5
4	WO 91 12029 A (PROCTER & GAMBLE) 22 août 1991 voir revendications; exemples	1-5
Α .	WO 95 26207 A (RICERCHE FATER P & G S P A CEN ;GUARRACINO MARIO (IT); CARLUCCI GI) 5 octobre 1995 voir revendications	1-5
4	DE 38 16 352 A (HARTMANN PAUL AG) 23 novembre 1989 voir le document en entier	1-5
4	EP 0 103 214 A (KANEBO LTD ;KANTO KAGAKU (JP)) 21 mars 1984 voir revendications & US 4 525 410 A cité dans la demande	1
4	WO 95 24173 A (PROCTER & GAMBLE) 14 septembre 1995 cité dans la demande voir revendications; exemples	1
:		

1

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Den e internationale No .
PCT/FR 97/01990

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membreis) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 0389015 A	26-09-90	AU 620224 B AU 5146390 A CA 2011672 A CN 1046092 A JP 3202055 A	13-02-92 20-09-90 20-09-90 17-10-90 03-09-91
WO 9422501 A	13-10-94	US 5429628 A AU 6366394 A CA 2157464 A EP 0691856 A JP 8508424 T	04-07-95 24-10-94 13-10-94 17-01-96 10-09-96
WO 9112031 A	22-08-91	AU 7259791 A CN 1054903 A	03-09-91 02-10-91
WO 9112029 A	22-08-91	AT 142509 T AU 657676 B AU 7249991 A CA 2071962 A CA 2071962 C CN 1054901 A DE 69122086 D DE 69122086 T EP 0515477 A ES 2091917 T JP 5503647 T NZ 237071 A US 5306487 A	15-09-96 23-03-95 03-09-91 13-08-91 20-09-94 02-10-91 17-10-96 06-02-97 02-12-92 16-11-96 17-06-93 25-02-94 26-04-94
WO 9526207 A	05-10-95	IT T0940227 A AU 2214495 A CA 2186218 A EP 0751791 A	25-09-95 17-10-95 05-10-95 08-01-97
DE 3816352 A	23-11-89	AUCUN	
EP 0103214 A	21-03-84	JP 1390178 C JP 59037956 A JP 61022977 B CA 1225584 A	23-07-87 01-03-84 03-06-86 18-08-87

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

PCT/FR 97/01990

	103214 A		DE 3378673 A US 4525410 A	19-01-89 25-06-85
WO 95				
	524173 A	14-09-95	AU 1932195 A EP 0749295 A JP 9509870 T	25-09-95 27-12-96 07-10-97

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.